

Handelsname	<b>FINICON Fruchtliegen-Monitor mit FINICON Fruchtliegen-Lockstoff</b>		
Artikelnummer	IF4939 und IFZ4940	Datum	15.11.2008
Lieferant	PPS GmbH, Max-Eyth-Strasse 13, 73269 Hochdorf	überarbeitet am:	19.10.2009

<b>1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung</b>	
<b>Bezeichnung des Stoffs oder der Zubereitung:</b>	Kunststoff-Monitor mit 200ml Fruchtliegen-Lockstoff im Beutel
<b>Firmenbezeichnung:</b>	PPS GmbH, Max-Eyth-Straße 13, 73269 Hochdorf Tel.: 0 71 53 / 825 35 - 0, Fax.: 0 71 53 / 825 35 - 99
<b>Notruf bei Vergiftungsfällen:</b>	PPS GmbH, Mo. – Fr. 9.00 Uhr – 18.00 Uhr Tel.: 0 71 53 / 825 35 - 0, Fax.: 0 71 53 / 825 35 - 99
<b>2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen</b>	
<b>Chemische Charakterisierung Stoff</b>	
CAS-Nr.:	Bezeichnung:
Identifikationsnummer(n):	INDEX-Nr.: lebensmittelidentische Stoffe
	EWG-Nr.: -
Zusätzliche Hinweise:	Trägerstoff:
<b>Chemische Charakterisierung der Zubereitung</b>	
Beschreibung:	
<b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>	
CAS-Nr.:	
Bezeichnung:	
Gehalt mit Einheit:	
Gefahrensymbol:	
R-Sätze:	
Zusätzliche Hinweise: -	
<b>3 Mögliche Gefahren</b>	
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Bei Einsatz entsprechend der Gebrauchsanweisung wurden keine negativen Nebenwirkungen beobachtet
<b>Nach Einatmen:</b>	Produkt kann die Atemwege reizen.
<b>Nach Hautkontakt:</b>	Wiederholter oder ständiger Kontakt kann die Haut reizen.
<b>Nach Augenkontakt:</b>	Augenreiz
<b>Nach Verschlucken:</b>	Die Einnahme von größeren Mengen kann zu Durchfall führen.
<b>4 Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>	
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Normale Erste Hilfe leisten: Frische Luft und Ruhe, den Betroffenen warm halten.
<b>Nach Einatmen:</b>	Betroffenen an die frische Luft bringen.
<b>Nach Hautkontakt:</b>	Mit Seife und Wasser abwaschen
<b>Nach Augenkontakt:</b>	Sofort mit viel Wasser für 15 Minuten auswaschen. Bei andauerndem Augenreiz einen Arzt rufen.
<b>Nach Verschlucken:</b>	Wenn möglich, viel Milch trinken. Erbrechen nicht herbeiführen. Falls starke Bauchschmerzen auftreten Arzt rufen.
<b>Hinweise für den Arzt:</b>	Normale Gesundheitskontrollen

Handelsname	<b>FINICON Fruchtliegen-Monitor mit FINICON Fruchtliegen-Lockstoff</b>		
Artikelnummer	IF4939 und IFZ4940	Datum	15.11.2008
Lieferant	PPS GmbH, Max-Eyth-Strasse 13, 73269 Hochdorf	überarbeitet am:	19.10.2009

<b>5</b>	<b>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>
<b>Geeignete Löschmittel:</b>	Das Produkt ist weder brennbar noch explosiv.

Handelsname	<b>FINICON Fruchtliegen-Monitor mit FINICON Fruchtliegen-Lockstoff</b>		
Artikelnummer	IF4939 und IFZ4940	Datum	15.11.2008
Lieferant	PPS GmbH, Max-Eyth-Strasse 13, 73269 Hochdorf	überarbeitet am:	19.10.2009

**6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Kontaminationen mit Wasser in die Kanalisation spülen. Falls es für notwendig gehalten wird, kann ein alkalisches oder saueres Reinigungsmittel angewendet werden.
<b>Eindringen in Oberflächen und Grundwasser:</b>	Alle Komponenten sind biologisch abbaubar
<b>Eindringen in den Boden:</b>	Alle Komponenten sind biologisch abbaubar.
<b>Zusätzliche Hinweise:</b>	Verfahren zur Reinigung /Aufnahme: Mit Wasser verdünnen und in die Kanalisation spülen

**7 Handhabung und Lagerung**

Bei einer Temperatur zwischen 0 und 25° C lagern.

**8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen**

<b>Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: -</b>	
<b>Zusätzliche Hinweise zu Bestandteilen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: -</b>	
<b>Persönliche Schutzausrüstung</b>	
Atemschutz:	-
Handschutz:	Gummihandschuhe, falls verlängertes Kontaktisiko besteht.
Augenschutz:	Schutzbrille, falls ein Spritzrisiko besteht.
Körperschutz:	-
Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Einatmen des Sprays sowie Kontakt mit Augen und offenen Wunden vermeiden

**9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Erscheinungsbild</b>		
Form:		flüssig
Farbe:		rot
Geruch:		Essig typisch
<b>Sicherheitsrelevante Daten</b>		
pH-Wert:		7
Siedepunkt / Siedebereich:		100 °C
Schmelzpunkt / Schmelzbereich:		n. a.
Flammpunkt:		n. a.
Brandfördernde Eigenschaften:		n. a.
Explosionsgefahr:		n. a.
Dampfdruck bei:	(20 °C)	n. b.
Relative Dichte bei:	(20 °C)	1,0 kg/l
Wasserlöslichkeit:	(20 °C)	löslich
Fettlöslichkeit:	(20 °C)	unlöslich
<small>(Lösungsmittel und Öl angeben)</small>		
Verteilungskoeffizient $\eta$ - Oktanol / Wasser (log Po/w):		n. a.
Viskosität (Art):	(20 °C)	n. b.

Handelsname	<b>FINICON Fruchtliegen-Monitor mit FINICON Fruchtliegen-Lockstoff</b>		
Artikelnummer	IF4939 und IFZ4940	Datum	15.11.2008
Lieferant	PPS GmbH, Max-Eyth-Strasse 13, 73269 Hochdorf	überarbeitet am:	19.10.2009

	Lösemitteltrennprüfung:	n. b.
	<b>Sonstige Angaben: -</b>	
<b>10</b>	<b>Stabilität und Reaktivität</b>	
<b>11</b>	<b>Angaben zur Toxikologie</b>	
	<b>Toxikologische Prüfungen</b>	
	Akute Toxizität: (Einstufungsrelevante LD <sub>50</sub> / LC <sub>50</sub> -Werte)	n. b.
	Spezifische Symptome im Tierversuch:	n. b.
	Reiz- / Ätzwirkung:	Sensibilisierung: n. b.
	Subakute bis chronische Toxizität:	n. b.
	Karzinogenität: (krebserzeugende Wirkungen)	n. b.
	Mutagenität: (erbgutverändernde Wirkungen)	n. b.
	Reproduktionstoxizität: (fortpflanzungsgefährdende Wirkungen)	n. b.
	Teratogenität: (mißbildende Wirkungen)	
	Narkotische Wirkungen:	
	Sonstige Angaben:	Keine negativen Auswirkungen bekannt.
	<b>Erfahrungen aus der Praxis</b>	
	Einstufungsrelevante Beobachtungen:	-
	Sonstige Beobachtungen:	-
	<b>Allgemeine Bemerkungen</b>	
	-	
<b>12</b>	<b>Angaben zur Ökologie</b>	
	<b>Mobilität:</b>	-
	<b>Abbaubarkeit:</b>	Alle Komponenten sind biologisch abbaubar
	<b>Akkumulation:</b>	-
	<b>Ökotoxizität:</b> (Kurz- und Langzeitfolgen)	-
	<b>Sonstige negative Auswirkungen:</b>	Keine bekannt. Natürliches Produkt!
<b>13</b>	<b>Hinweise zur Entsorgung</b>	
	<b>Rückstände:</b>	Siehe „Maßnahmen bei unbeaufsichtigter Freisetzung“
	<b>Entsorgungsverfahren:</b>	Leere Verpackungen und Produktreste dem Hausmüll begeben.
	<b>Abfallschlüssel-Nr.:</b>	-
<b>14</b>	<b>Angaben zum Transport</b>	
	Unbeschränkt transportierbar	
<b>15</b>	<b>Vorschriften</b>	
	<b>Kennzeichnung nach EG-Richtlinien</b>	
	Kennbuchstabe	Gefahrensymbol: -

Handelsname	<b>FINICON Fruchtliegen-Monitor mit FINICON Fruchtliegen-Lockstoff</b>		
Artikelnummer	IF4939 und IFZ4940	Datum	15.11.2008
Lieferant	PPS GmbH, Max-Eyth-Strasse 13, 73269 Hochdorf	überarbeitet am:	19.10.2009

und Gefahrenbezeichnung: Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: -

Produkt enthält:

R-Sätze: -

S-Sätze: (2) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Weitere Angaben: Die Information zu den Gesundheitsgefahren in diesem SDB sind auf das Produkt nur in seiner reinen Form bezogen.

**Nationale Vorschriften**

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: -

Störfallverordnung (StörfallV): -

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF): -

Technische Anleitung Luft (TA-Luft): -

keine Wassergefährdungsklasse (WGK): -

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen: keine

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Eine Haftung im Zusammenhang mit diesen Informationen und Empfehlungen wird nicht übernommen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß den EG-Richtlinien 91/155/EWG bzw. 93/112/EG entwickelt.